

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/2978/2017RûL  
Č.J.: MUMB/ODSH/ 2992/2017  
VYŘIZUJE: Lenka Růžicková, DiS.  
TEL.: 568 408 355  
E-MAIL: lruzickova@mbudejovice.cz  
DATUM: 30.01.2017



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. tříd, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), zahájil na základě žádosti, kterou podal dne 30.01.2017 podal

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava**

#### s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), po písemném vyjádření Policie ČR, Územní odbor Třebíč, DI Třebíč pod č. j. KRPJ-125956-1/ČJ-2016-1600DP-AUG ze dne 25.11.2016, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na komunikaci: na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v obvodu Cestmistrovství Moravské Budějovice  
z důvodu: provádění údržbových prací na pozemních komunikacích a dalších prací podobného charakteru (dále jen stanovení) dopravním značením  
v rozsahu: dopravních značek a dopravních zařízení, dle přiložených obecných schémat B/1, B/2, B/5.1, B/8, B/9, B/24, B/25.1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/13 a C/14, která jsou součástí spisu.  
v termínu: **od 1.4.2017 do 31.3.2018**

Osoba odpovědná za řádnou instalaci a provedení dopravního značení:

Bartoň Michal, Partyzánská 368, Moravské Budějovice, tel: 737 243 120

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 65 a TP 133.

2. Pro označení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé nebo přenosné svíslé značky a přechodné vodorovné značky. Při jejich umísťování se postupuje podle TP č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými Zásadami (TP č. 66).
3. V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Provádí se podle uvedených Zásad (TP č. 66) se zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně-technický stav pozemní komunikace. Stejně dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.
4. Při realizaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
5. Dopravní značky budou umístěny nejméně 0,6 m spodní hranou nad niveletou vozovky.
6. Nutno dodržet zásady označování pracovního místa, odsouhlasených Policií ČR, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie pod č. j. KRPJ-125956-1/ČJ-2016-1600DP-AUG ze dne 25.11.2016:
  - *Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.*
  - *Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.*
  - *Dbát, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se pro označení pracovních míst považují za bezpečná a potřebná.*
  - *Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.*
  - *Značky, které mají význam jen časově omezené době (např. jen pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.*
  - *Dopravní značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.*
  - *Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.*
  - *Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.*
  - *S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.*
  - *Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.*
  - *Pro označení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé nebo přenosné svíslé značky a přechodné vodorovné značky. Při jejich umísťování se postupuje podle TP. č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými Zásadami (TP č. 66)*
    - *V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Provádí se podle uvedených Zásad (TP č. 66) se zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně-tech. stav pozemní komunikace. Stejně dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.*
    - *Jednotlivé značky a způsob jejich užití s ohledem na charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných schématech TP. č. 66. Svíslé značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny v příslušných schématech nebo zvýrazněny výstražným světlem nebo zvýrazněny umístěním na retroflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a v odůvodněných případech i osvětleny. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným technickým předpisům. Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti respektujeme v pořadí 70, 50, 30 (resp. 40) km/h. V odůvodněných případech, např. pro jízdu po stavebních nebo mostních provizoriích apod. lze výjimečně stanovit nejvyšší dovolenou rychlost i nižší.*
    - *Dle výše uvedených zásad je nutno postupovat i případech, kdy si situace stavby event. jiné podstatné okolnosti vynutí další operativní změny v dopravním značení (za pečlivého zvážení nezbytnosti, potřeby a bezpečnosti). Zároveň upozorňujeme na možnost využití 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. viz. citace – (I) Zastavovat vozidla je oprávněn - i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle provádějícího právního předpisu.*
7. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů vyznačení dopravních značek. Dopravní značení bude vyznačeno na dobu přechodnou.

8. Osazení dopravního značení bude provedeno podle přiložených grafických situací, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
9. Dopravní značky musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu a čistotě.
10. Po ukončení platnosti stanovení dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
11. Za instalaci a předepsaný stav DZ odpovídá: **p. Bartoň Michal, tel.: 737 243 120, KSÚS Vysočina, Cestmistrovství Moravské Budějovice.**

**Odůvodnění:**

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 30.01.2017 žádost ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v obvodu Cestmistrovství Moravské Budějovice, v termínu od 1.4.2017 do 31.3.2018.

Podle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v obvodu Cestmistrovství Moravské Budějovice, v termínu od 1.4.2017 do 31.3.2018.

Grafická příloha není s ohledem na její rozsah zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k dispozici k nahlédnutí na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Moravské Budějovice, nám. Míru 31, č. dveří 309, v pondělí a ve středu 7:00-11:30 a 12:30-17:00 hod., v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

**Poučení o odvolání:**

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Lenka Růžičková, DiS.

**Příloha:**

- Situace dopravního značení. B/1, B/2, B/5.1, B/8, B/9, B/24, B/25.1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/13 a C/14  
– k nahlédnutí na MěÚ Moravské Budějovice, ODSH

Tento dokument musí být vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů obcí Babice, Bačkovice, Blatnice, Bohušice, Budkov, Cidlina, Častohostice, Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Hornice, Chotěbudice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jiratice, Kdousov, Kojatice, Komárovice, Kostníky, Láz, Lesná, Lesonice, Lhotice, Litoňov, Lomy, Lovčovice, Lukov, Martínkov, Menhartice, Meziříčko, Mladoňovice, Nimpšov, Nové Syrovce, Oponešice, Pálovice, Police, Rácovice, Radkovice u Budče, Radotice, Slavíkovice, Štěpkov, Třebelovice, Vícenice, Štěpkov, Zvěrkovice, Městys Želetava, Města Jemnice a Města Moravské Budějovice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....

V elektronické podobě  
zveřejněno do: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Moravské Budějovice.**

#### **Obdrží:**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g

#### **dotčené správní úřady**

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického č.p. 46, 587 24 Jihlava, IDDS: x9nhptc

Úřady obcí, k jejichž zastavěnému území se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vztahuje – **se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení:**

Město Jemnice, IDDS: uy3bdu8

Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Městys Želetava, IDDS: g2jbp62

Obec Babice, IDDS: u9fbter

Obec Bačkovice, IDDS: iq9anye

Obec Blatnice, IDDS: tfta9n7

Obec Bohušice, IDDS: jcqaxei

Obec Budkov, IDDS: syqajbk

Obec Cidlina, IDDS: tjbawi2

Obec Častohostice, IDDS: iqdarnn

Obec Dědice, IDDS: xe5bswp

Obec Dešov, IDDS: vb9awdu  
Obec Dolní Lažany, IDDS: 683bf2y  
Obec Domamil, IDDS: 2hwa39q  
Obec Hornice, IDDS: t5zaxee  
obec Chotěbudice, IDDS: wguaqjq  
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc  
Obec Jiratice, IDDS: 4xaaxe8  
Obec Kdousov, IDDS: dqjaxf3  
Obec Kojatice, IDDS: djbbf5n  
Obec Komárovice, IDDS: 78ebswh  
Obec Kostníky, IDDS: 2fdaz9f  
Obec Láz, IDDS: 7w6bf5a  
Obec Lesná, IDDS: wqca8wh  
Obec Lesonice, IDDS: hxgbnpa  
obec Lhotice, IDDS: 5gbath3  
Obec Litohoř, IDDS: x72avy2  
obec Lomy, IDDS: wmqbg9b  
Obec Lovčovice, IDDS: bgub4ix  
Obec Lukov, IDDS: c5vawjq  
Obec Martínkov, IDDS: uuyauqf  
Obec Menhartice, IDDS: x5hatyr  
Obec Meziříčko, IDDS: uuva63h  
Obec Mladoňovice, IDDS: rhqbf6x  
Obec Nimpšov, IDDS: a4abf7j  
Obec Nové Syrovice, IDDS: fkqbi7w  
Obec Oponešice, IDDS: 5t4a8ak  
Obec Pálovice, IDDS: j7yaq69  
Obec Police, IDDS: pygbbys  
Obec Rácovice, IDDS: inia9nb  
Obec Radkovice u Budče, IDDS: 9pfj2mc  
Obec Radotice, IDDS: peyjdu5  
Obec Slavíkovice, IDDS: xx6bnzh  
Obec Štěpkov, IDDS: cjaajc9  
Obec Třebelovice, IDDS: dtyawn2  
Obec Vícenice, IDDS: 695aqjk  
Obec Zvěrkovice, IDDS: nhuaxfx

ostatní

TSMB s.r.o., IDDS: a4d8nt6