

Obec Meziříčko
Meziříčko 5, 675 26 Želetava
IČO 00378178
Tel.: 608039934
e-mail: obec.meziricko@seznam.cz

Meziříčko dne 13.9.2016

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám předložit „Zadávací dokumentaci“ na realizaci zakázky uvedené v příloze. Ve smyslu postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných z Dotací pro jednotky SDH obcí 2016 Vás tímto způsobem oslovujeme, neboť máme informace, že jste schopni požadované plnění řádně a v termínu dodat. Předmět zakázky je popsán v příloze. **Při nabídce prosím uveďte i max. výšku vozidla neboť jsme vázani výškovou průjezdností.(2.55m)**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů naši nabídku nemůžete akceptovat, žádáme o neprodlené sdělení. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Miroslav Pátek
starosta obce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) pro výběrové řízení zadané v rámci realizace projektu s názvem: **Meziříčko – Dopravní automobil**, dle pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016, vydané Ministerstvem vnitra.

1. Identifikace zadavatele

Zadavatel: **Obec Meziříčko**
Sídlo: Meziříčko čp. 5 67526 Želetava
IČ: 00378178
Kontakt zadavatele: **Miroslav Pátek – starosta obce**
T: 608039934, e-mail: obec.meziricko@seznam.cz

Zástupce zadavatele pro poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci:

Kontaktní osoba: Miroslav Pátek , Meziříčko čp. 38, 67526 Želetava
E-mail: obec.Meziricko@seznam.cz
Tel.: 568455333, 608039934

2. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Meziříčko.

POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Zakázka obsahuje dodávku 1 ks nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg. Požadované technické podmínky pro DA jsou specifikovány v příloze č.1 ZD.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí **900 000,- Kč** včetně DPH.

4. Doba a místo plnění zakázky

Termín zahájení: Následujícím dnem po podpisu kupní smlouvy.
Termín dokončení: Požadovaný termín ukončení plnění zakázky je nejpozději do **1.3.2017**
Místo plnění: **Obec Meziříčko, Meziříčko čp. 5**

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

V rámci výběrového řízení jsou požadovány doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (např. oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku).

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Kompletní nabídka bude předložena:

- v českém jazyce
- 1 x v originále v písemné formě
- 1 x v kopii v písemné formě

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit plnou moc k zastupování uchazeče.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.

Uchazeč je povinen nabídku doručit zadavateli v uzavřené obálce (balíku) a zřetelně označenou nápisem:

NEOTVÍRAT – NABÍDKA

DA pro jednotku SDH obce Meziříčko.

Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat a splňovat minimálně tyto náležitosti:

Krycí list nabídky

vyplněný formulář obsahující identifikační údaje dodavatele, zásadní údaj dle hodnotícího kritéria a popis požadovaných technických podmínek pro DA (viz příloha č.1 ZD)

Detailní technickou specifikaci DA

detailní technická specifikace DA musí obsahovat požadované technické podmínky pro DA, které budou uchazečem detailně rozvedené a popsané (v této části nabídky mohou být také dále předloženy fotografie, katalogy, certifikáty apod.)

Podepsaný návrh kupní smlouvy

podepsaný návrh kupní smlouvy předložený dodavatelem musí obsahovat kromě standardních náležitostí a zvyklostí dodavatele, také obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány zadavatelem a jsou uvedeny níže v ZD.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávky a tato cena bude stanovena jako „**cena nejvýše přípustná**“. Nabídková cena bude uvedena v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (vyjma případu zákonné změny sazby DPH).

8. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria **celková nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH**.

Kritérium	Bodová Hodnota	Váha kritéria
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů	100 %

Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické podmínky pro DA a požadované obchodní podmínky uvedené v ZD. Při nesplnění těchto podmínek bude nabídka vyřazena.

Detailní popis hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

vzorec pro výpočet: $100 * (\text{nejnižší cena/hodnocená nabídka})$

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Podané nabídky budou samostatně hodnotit 5 členů ustanovené hodnotící komise.

Nabídky, které nesplní všechny podmínky zadávací dokumentace, budou z hodnocení vyřazeny. Zadavatel bude hodnotit pouze vhodné nabídky uchazečů. Za vhodné nelze považovat nabídky, které jsou v rozporu se zadávací dokumentací. Jedná se o nabídky:

- nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky;
- které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět zakázky, pokud nešlo o požadavky formálního charakteru;
- které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
- které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel)
- které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek

9. Otevírání a hodnocení nabídek

Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhne v termínu a místě:

Datum: 24.9.2016

Čas: od 17.30 hod.

Místo: **Obecní úřad Meziříčko**

10. Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou nabídku. Uchazeč o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, to je do 24.9. 2016 do 17.00 hod.

Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme k hodnocení, tyto nabídky nebudou otevřeny, zůstanou však součástí dokumentace zadavatele.

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat (tel.domluva) na adresu zadavatele:

Obec Meziříčko, Meziříčko čp. 5, 675 26 Želetava

11. Obchodní a platební podmínky

Uchazeč předloží jako součást nabídky podepsaný návrh kupní smlouvy, který kromě standardních náležitostí a zvyklostí dodavatele, musí také obsahovat níže uvedené obchodní a platební podmínky, které jsou požadovány zadavatelem:

- **100 % ceny DA po dodání, oboustranného podpisu předávacího protokolu a zaškolení obsluhy**
- **splatnost faktury – daňového dokladu min. 30 dní**
- **prodávající provede za přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího kontrolu DA a vyhotoví předávací protokol. Předmětem kontroly DA se rozumí vyzkoušení, zkontrolování a ověření všech technických podmínek pro DA deklarovaných prodávajícím v nabídce. V případě nesplnění technických podmínek DA deklarovaných prodávajícím v nabídce (kopie nabídky tvoří přílohu kupní smlouvy), které se projeví při předání DA, má kupující právo na okamžité jednostranné odstoupení od kupní smlouvy**
- **termín ukončení plnění zakázky nejpozději do 1.3.2017**
- **smluvní pokuta za prodlení dodavatele 0,05 % z ceny dodávky za každý den prodlení**
- **smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.**
- **Při předání vozidla předložení certifikace TÚPO. (Technický ústav požární ochrany)**

Pokud nebudou výše uvedené obchodní a platební podmínky v návrhu kupní smlouvy uchazečem uvedeny a akceptovány, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

12. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

13. Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku budou oznámeny všem uchazečům.

Žádosti o dodatečné informace se podávají zástupci zadavatele pro poskytování dodatečných informací uvedeném v bodě 1. ZD.

14. Ostatní podmínky a informace

Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o výběrové řízení realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Obdrží-li zadavatel ve stanovené lhůtě nabídky, u kterých zjistí, že vyžadují upřesnění informací, může si toto upřesnění od uchazečů vyžádat i po stanovené lhůtě.

V Meziříčku dne 14.9.2016

.....
Miroslav Pátek – starosta obce

Přílohy zadávací dokumentace:

č.1 - Krycí list nabídky a požadované technické podmínky pro DA

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Předmět zakázky:	Dodávka dopravního automobilu
Obchodní firma / jméno a příjmení:	
Sídlo / místo podnikání:	
Adresa pro doručování korespondence: (pokud se liší od sídla)	
IČ:	
DIČ:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Kontaktní osoba:	
Telefon, e-mail, www:	
Celková nabídková cena v Kč:	Kč bez DPH
	Kč DPH
	Kč včetně DPH

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

2. DA splňuje požadavky:
- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

- 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA.
Součástí dodávky je příslušný protikus.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti soupravy.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 (případně Motorola Mototrbo DM 4600), s příslušnou střešní anténou. Dodá výrobce DA.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybavena dvěma požárními světlometry 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, strojníka a jednoho hasiče nebo evakuovanou osobu při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED ATEX výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,
- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio,
- v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12V a elektrickým proudem 8A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- v dosahu strojníka (řidiče) zásuvkou na 12 V pro napojení externí navigace.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným

vypínačem. Na zadní části účelové nástavby jsou LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, v krajní části, součástí kombinované oranžové sváděcí aleje.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytové a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. Oranžová alej je kombinovaná v krajní části s LED svítilnami vyzařující světlo modré barvy. Ovládání a signalizace činnosti oranžových blikajících světel jsou umístěny v zorném poli řidiče. Konstrukce oranžových blikajících světel vylučuje jejich použití během jízdy.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh o šířce nejméně 200 mm a maximálně 350 mm je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „Meziříčko“.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

Parametry uchazeče:

--	--	--

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE
---	-------------	------------

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

5. Výrobce DA (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., další následující požární příslušenství:

- reflexní vesta s nápisem „Velitel zásahu“ 1 ks
- reflexní vesta s nápisem „Hasiči“ 4 ks

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
----------------------------	--	--

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE
---	-------------	------------

7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):		
*ANO	*NE	

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):		
*ANO	*NE	

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS a systémem elektronické stabilizace podvozku ESP.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):		
*ANO	*NE	

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):		
*ANO	*NE	

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):		
*ANO	*NE	

12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu je umístěno v DA a je součástí dodávky.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):		
---	--	--

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE
---	-------------	------------

13. S ohledem na:

- bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděv a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným volantem,
- bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděv a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným sedadlem řidiče,
- životnost vozidla je DA vybaven manuální převodovkou,
- zabezpečení osobních věcí hasičů a evakuovaných osob je kabina osádky a účelová nástavby vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
- bezpečnost přepravovaných osob je veškeré požární příslušenství uložené ve vozidle zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti DA,
- bezpečnost vozidel jedoucích za hasičským vozidlem je vozidlo vybaveno předními a zadními lapači nečistot,
- možnost evakuace imobilních osob jsou sedadla ve 2. a 3. řadě vyjímatelná a mají sklopná opěradla,
- na dobrý přístup do zavazadlového prostoru se zadní dveře účelové nástavby otevírají v rozsahu 180°,
- bezpečnost jízdy je vozidlo vybaveno ukazatelem vnější teploty vzduchu,
- bezpečnost jízdy v zimním období je DA vybaven el. vyhříványými zrcátky a zadními okny,
- bezpečnost jízdy v době snížené viditelnosti je DA vybaveno předními světly do mlhy,
- ochranu DA proti krádeži je vozidlo vybaveno imobilizérem,
- komfort řidiče je DA v prostoru řidiče vybaven držákem na pití.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

14. Délka DA včetně tažného zařízení je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5500 mm.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

Parametry uchazeče:

Parametry uchazeče:		
----------------------------	--	--

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE
---	-------------	------------

17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

18. Při předání vozidla provede výrobce DA zaškolení obsluhy.

Parametry uchazeče:

Splněno (*nehodící se škrkněte):	*ANO	*NE

